

Fontos közlemények:

- Indul a felkészülés a Házi Gombafelismerő Versenyünkre!
- Ötleteket várok logóra
- Képeket, cikkeket várok a hírmondóba!

A tartalomból:

Indítsuk el a Hírmondót!	1
Könyvismertető	1
Sárga kénvirággomba	2
Oszták csészegomba	2
Kezdődik a gombaszezon?	3

Indítsuk el a Hírmondót!

Eddig is jelentkeztem mindig kisebb nagyobb időközönként, és szeretném ezt most is folytatni, csak egy kicsit szervezettebb formában.

Természetesen semmi sem végleges. Szeretném kérni mindenki véleményét sok-sok mindenről. (1) mi legyen a tartalomban, (2) milyen legyen a megjelenés, (3) kellene egy logó ehhez szeretnék ötleteket kérni (esetleg a Castanea Egyesülethez való kötődésünket is kifejezhetné), (4) bárki más írhatna, élményt, fotót oszthatna meg velünk, (5) minden egyéb, ami még most hirtelen

nem jutott eszembe.

Ha már itt tartunk, az I. Amatőr Gombafelismerési Verseny mintájára meghirdetem a gombafelismerő házi versenyünket! Az év folyamán összegyűlő fajokból válogatva a Hírmondóban mindig közlök 1-2 fajról leírást. Az összegyűlő fajokból képfelismerési versenyt tartunk 2013. januárjában. A részletes szabályokat még pontosan ki kell találni, de az első két faj megvan: a sárga kénvirággomba és az oszták csészegomba.

Még valami: a Hír-



Rezgőgomba Háromfa közelében

mondóhoz csatolok három képet, ami a szombathelyi gombaszok programját tartalmazza, hátha valaki kedvet kap.

Börcsök Zoltán

Könyvismertető

Gminder & Böhning:
Melyik ez a gomba?
2009.

A könyv több mint 800 gombafajról tesz említést, sok színes illusztrációval. Bár helyenként a képek a levágások miatt nehezebben értelmezhe-

tők, a gombák jellegzetességeire felhívják a képeken a figyelmet és a legfontosabb tulajdonságokat rajzon is kiemelik. Kezdő és haladó gombász is haszonnal forgathatja.



Osztrák csészegomba

(*Sarcoscypha austriaca*)

Humuszos, üde, nedves talajú lombterőkből, gyakran akácokban megjelenő kora tavaszi gomba. A téli fagyok után gyorsan megjelenik félig vagy teljesen eltemetett ujjnyi vastag ágakon. A termőtest néhány cm átmérőjű, csésze, kehely alakú, általában rövid tönkrel. Külső oldala fehér, piszkosfehér vagy pirosas, belül egészen vörös, narancsvörös színű. Gyakori gomba. Bár ehető, különösebb íze nincs.



Csésze alakú termőtest, kívül fehéres, belül élénk vörös színű

Megjegyzendő, hogy korábban az irodalmak a piros csészegombát (*S. coccinea*) említették a tavaszi erdőkből. A két faj csak mikroszkóppal különíthető el, és az utóbbi évek kutatásai szerint az osztrák csészegomba gyakori Magyarországon, míg a piros csészegomba alig fordul elő.



Sárga kénvirággomba

(*Hypholoma fasciculare*)

Lomb- és fenyőerdőkben nő, leggyakrabban tuskókon, de bármely más részben vagy teljesen eltemetett faanyagokon is. Csoportosan nő. Tönkje sárga, kalapja általában egy kicsit sötétebb, közepén gyakran barnás, vöröses árnyalattal.

A fiatal gombák lemezei sárgászöldek, majd a spóráktól barnára színeződnek. A fiatal termőtesteken a kalapszél és a tönk között pókhálószerű gallérzóna húzódik, melynek nyomai később a tömbön felfedezhetők fekete szálak formájában. Íze keserű, mérgező. Gyakori gomba, megbízhatóan terem a legínségesebb időkben is.



A tönkön sokáig látszanak a gallérzóna maradványai



**CASTANEA KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
GOMBÁSZ KÖRE, SOPRON**

Börcsök Zoltán

Telefonszám: +36-20-540-8442

E-mail: borcsok.zoltan@fmk.nyme.hu

Gombafelismerési vetélkedő fjai (bővülő lista):

- Osztrák csészegomba—*Sarcoscypha austriaca*
- Sárga kénvirággomba—*Hypholoma fasciculare*



Castanea Egyesület Gombász Köre

Mottó: Sok kalappal!

Kezdődik a gombaszezon?

Megjöttek a várva várt esők! Bár talán még nem akkor mennyiségben, mint szeretnénk, de ne legyünk telhetetlenek. Első nagyobb, nem gombász, túrám és találtam néhány gombát úgyis, hogy nem kerestem. Igaz nem mindegyiket tudom mi is valójában. Szóval a helyszín: Háromfa (Somogy megye), 2012. április 7.



Kétalakú csertapló



Fekete mirigygomba



Nyírtapló



Izé



Kormos mirigygomba

És végül egy kis pajzanság a természetől. Elvégre itt a tavasz...

